

**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Cambiador Embutido 3 Polos 1-0-2 25A

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)



## Cambiador Embutido 3 Polos 1-0-2 25A

SKU: 0307585012

Selector Conmutador Rotatorio 1-0-2. Modelo.- Z105/3.0200. Corriente nominal 25 Amp. Voltaje nominal 440 Volts. Numero de polos 3. Dimensión de caratula 48 x 48 mm. Diametro del eje 5 mm. Aplicaciones: Sistemas de control, Cambiador de Red, Motores electricos, iluminación, etc.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**  
Cambiador Embutido 3 Polos 1-0-2 25A  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

Selector Conmutador Rotatorio 1-0-2. Modelo.- Z105/3.0200. Corriente nominal 25 Amp. Voltaje nominal 440 Volts. Numero de polos 3. Dimensión de caratula 48 x 48 mm. Diametro del eje 5 mm. Aplicaciones: Sistemas de control, Cambiador de Red, Motores electricos, iluminación, etc.



## FICHA TÉCNICA

<b>Marca</b>	PCE MERZ
<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Tipo de Producto</b>	Cambiador Embutido
<b>Corriente Nominal</b>	25 A
<b>Rango de Voltaje</b>	230 - 690 VAC
<b>Máxima tensión Peak</b>	4 kV
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Rango de Temperatura</b>	-25 a 40°C
<b>Posiciones Comando</b>	3 Posiciones (1-0-2)
<b>Modelo Comando</b>	MZ12122
<b>Material Comando</b>	Termoplastico Reforzado
<b>Color Comando</b>	Negro - Plateado
<b>Polos Comando</b>	3 Polos
<b>Máxima Frecuencia de Operación</b>	1000000 Operaciones
<b>Tipo de Montaje</b>	Pernos o Tornillos a Placa Montaje u Omegas
<b>Dimensiones</b>	93x48x48mm
<b>Índice de Protección</b>	IP 55
<b>Normativa</b>	IEC/EN 60947-3

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**  
Cambiador Embutido 3 Polos 1-0-2 25A  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

## Vitel Energía. **Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### **4 Tiendas**

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### **30,000 Clientes**

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### **12,000 Mt2 en Santiago**

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

