



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Contactor Trifásico Mc-32a, 32A, Bobina 24 Vac 50 Hz 2na+2nc Metasol

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)



## Contactor Trifásico Mc-32a, 32A, Bobina 24 Vac 50 Hz 2na+2nc Metasol

SKU: 0311701668

Contactores magnéticos línea Metasol, con corriente de servicio de 9 hasta 800A. Rango de trabajo hasta 440kW en 440V categoría AC3. Bobinas en 24, 110, 220 y 380V. Unidad de enclavamiento con contactos auxiliares incorporados. Montaje por pernos a chasis o a riel DIN de 35mm según modelo. Cumple con estándares ISO, CE, normativa IEC y certificados VDE, CSA, CCC, UL.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200



## **Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Contactor Trifásico Mc-32a, 32A, Bobina 24 Vac 50 Hz 2na+2nc Metasol

**[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)**

Contactores magnéticos línea Metasol, con corriente de servicio de 9 hasta 800A. Rango de trabajo hasta 440kW en 440V categoría AC3. Bobinas en 24, 110, 220 y 380V. Unidad de enclavamiento con contactos auxiliares incorporados. Montaje por pernos a chasis o a riel DIN de 35mm según modelo. Cumple con estándares ISO, CE, normativa IEC y certificados VDE, CSA, CCC, UL.



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Contactor Trifásico Mc-32a, 32A, Bobina 24 Vac 50 Hz 2na+2nc Metasol

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

### FICHA TÉCNICA

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	LS ELECTRIC
<b>Tipo de Producto</b>	Contactor Trifásico
<b>Modelo</b>	MC-32a Metasol
<b>Rango de Voltaje</b>	690 VAC
<b>Corriente Nominal</b>	32 A
<b>Detalle de Contactos</b>	2na + 2nc (Normalmente Abierto y Cerrado)
<b>alimentacion</b>	Tripolar
<b>Voltaje de Bobina</b>	24 VAC
<b>Máxima tensión Peak</b>	6 kV
<b>Frecuencia</b>	50 - 60 Hz
<b>Tipo de Montaje</b>	Riel Din / Pernos a Placa Montaje u Omegas
<b>Máxima Frecuencia de Operación</b>	1800 Operaciones por Hora
<b>Durabilidad Electrica</b>	2.500 Operaciones
<b>Durabilidad Mecanica</b>	15,000 Operaciones
<b>Certificaciones</b>	IEC 60947-1
<b>Normativa</b>	CE, CCC, UL

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Contactor Trifásico Mc-32a, 32A, Bobina 24 Vac 50 Hz 2na+2nc Metasol

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

### Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

#### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

#### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

#### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

