

Enchufe Hembra Sobrepuesto 3P+N+T 32A IP67 380V 1252-6

SKU: 0505507105

El Enchufe Hembra Sobrepuesto 3P+N+T 32A IP67 380V 1252-6 de PCE INDUSTRIAL es una solución de enchufe industrial robusta y versátil que se destaca en condiciones adversas y exigentes. Diseñado y fabricado en Austria, este enchufe presenta una calidad excepcional y características avanzadas que garantizan una funcionalidad segura y eficiente.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

El Enchufe Hembra Sobrepuesto 3P+N+T 32A IP67 380V 1252-6 de PCE INDUSTRIAL es una solución de enchufe industrial robusta y versátil que se destaca en condiciones adversas y exigentes. Diseñado y fabricado en Austria, este enchufe presenta una calidad excepcional y características avanzadas que garantizan una funcionalidad segura y eficiente. Este enchufe presenta una configuración de 3 polos más neutro y tierra (3P+N+T), lo que significa que puede manejar aplicaciones trifásicas y proporcionar una conexión a tierra para una mayor seguridad. Con una capacidad de corriente de 32A y una tensión de 380V, es capaz de manejar cargas eléctricas significativas, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Uno de los aspectos más destacados de este enchufe es su calificación IP67. Esto significa que está diseñado para resistir la entrada de polvo y puede soportar ser sumergido en agua hasta una profundidad de 1 metro durante 30 minutos. Esta resistencia a los elementos hace que sea especialmente útil en entornos industriales donde el equipo puede estar expuesto a condiciones de trabajo difíciles. El Enchufe Hembra Sobrepuesto 3P+N+T 32A IP67 380V 1252-6 está diseñado para ser montado en la superficie, lo que permite una instalación y un acceso fáciles. Su resistente construcción garantiza que puede soportar las demandas de uso constante sin sufrir desgaste. Este enchufe puede operar de manera eficiente en un rango de temperatura de -25 a 80°C, lo que significa que puede manejar condiciones extremas de frío y calor sin perder rendimiento. Esta amplia gama de temperaturas operativas lo hace ideal para su uso en una variedad de entornos y aplicaciones. En resumen, este enchufe de PCE INDUSTRIAL es una solución robusta y resistente para sus necesidades de energía. Su combinación de alta capacidad de corriente, resistencia al agua y al polvo y facilidad de instalación lo hacen una excelente elección para cualquier aplicación que requiera una fuente de energía confiable y duradera.

FICHA TÉCNICA

Marca	PCE ELECTRIC
Índice de Protección	IP67
VOLTAJE	380 V
Configuración Enchufe	3P+N+T
Tipo de Enchufe	Hembra Sobrepuesto
Corriente Enchufes	32 A
IP PCE	IP67
Rango de Temperatura	-25 a 80 °C
Modelo Enchufes	PCE 1252-6
Color Enchufes	Rojo
Corriente Enchufes PCE	32 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Enchufe Hembra Sobrepuesto 3P+N+T 32A IP67 380V 1252-6
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.