



Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6
www.vitelenergia.com



Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6

SKU: 0506507009

El Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6 de PCE INDUSTRIAL es un componente esencial para cualquier entorno que requiera un suministro de energía robusto y confiable. Diseñado para resistir los desafíos de los entornos industriales, este enchufe ofrece un rendimiento constante y seguro.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6
www.vitelenergia.com

El Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6 de PCE INDUSTRIAL es un componente esencial para cualquier entorno que requiera un suministro de energía robusto y confiable. Diseñado para resistir los desafíos de los entornos industriales, este enchufe ofrece un rendimiento constante y seguro. Este enchufe, con una capacidad de corriente de 32A, es ideal para operar maquinaria pesada y equipos en aplicaciones industriales. La configuración 3P+T ofrece tres polos y un terminal de tierra, permitiendo una conexión segura y eficiente. Un aspecto destacado de este enchufe es su diseño macho volante. Este diseño proporciona una flexibilidad de montaje excepcional, especialmente útil en situaciones donde el espacio puede ser un problema o cuando se necesita un posicionamiento versátil del enchufe. Fabricado en Austria, este enchufe cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad. Su clasificación de protección IP44 lo protege contra objetos sólidos de más de 1mm y salpicaduras de agua, lo que lo hace perfecto para aplicaciones industriales que requieren una resistencia superior al agua y al polvo. Con un rango de temperatura operativa de -25 a 80°C, este enchufe puede manejar condiciones extremas, lo que lo hace aún más adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. El Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6 de PCE INDUSTRIAL representa el equilibrio perfecto entre durabilidad y funcionalidad. Es la opción ideal para aquellos que necesitan un suministro de energía seguro y confiable en cualquier entorno industrial.



FICHA TÉCNICA

Marca	PCE ELECTRIC
Índice de Protección	IP44
VOLTAJE	380 V
Configuración Enchufe	3P+T
Tipo de Enchufe	Macho Volante
Corriente Enchufes	32 A
IP PCE	IP44
Rango de Temperatura	-25 a 80 °C
Modelo Enchufes	PCE 024-6
Color Enchufes	Rojo
Corriente Enchufes PCE	32 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Enchufe Macho Volante 3P+T 32A IP44 380V 024-6
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. **Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

