



Enchufe Hembra Volante 3P+T 16A IP44 380V 214-6

SKU: 0506507023

El Enchufe Hembra Volante 3P+T 16A IP44 380V 214-6 de PCE INDUSTRIAL es una solución robusta y de alta calidad para conexiones eléctricas seguras y estables en entornos industriales. Este enchufe, hecho en Austria, promete cumplir con los más altos estándares de excelencia, garantizando una excelente durabilidad y rendimiento.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Televenta:** (+56) 22927 9200

El Enchufe Hembra Volante 3P+T 16A IP44 380V 214-6 de PCE INDUSTRIAL es una solución robusta y de alta calidad para conexiones eléctricas seguras y estables en entornos industriales. Este enchufe, hecho en Austria, promete cumplir con los más altos estándares de excelencia, garantizando una excelente durabilidad y rendimiento. Diseñado con un sistema hembra volante, este enchufe aporta una gran flexibilidad y movilidad en su uso. Esto permite un manejo más cómodo, dando a los operadores la capacidad de ajustar y manejar el enchufe en una variedad de situaciones de trabajo y en diversos espacios. El enchufe posee una configuración de tres polos más tierra (3P+T). Esta configuración ofrece una conexión eléctrica segura, robusta y eficiente. Con una capacidad de carga de 16 amperios, este enchufe es perfecto para alimentar una gama diversa de maquinaria y equipos industriales. Cuenta con un índice de protección IP44, lo que significa que es resistente a objetos sólidos mayores a 1mm y a salpicaduras de agua de todas direcciones. Esta resistencia lo hace especialmente útil en entornos de trabajo desafiantes, donde las condiciones pueden ser impredecibles y severas. El enchufe también puede manejar una gama de temperaturas de -25 a 80 °C, lo que le permite funcionar de manera confiable en condiciones climáticas muy diversas, desde el frío extremo hasta el calor intenso. El Enchufe Hembra Volante 3P+T 16A IP44 380V 214-6 de PCE INDUSTRIAL es un testimonio de la dedicación de la empresa a producir soluciones de conexión eléctrica que son seguras, duraderas y confiables. Este enchufe, diseñado para adaptarse a las condiciones más rigurosas, realmente establece el estándar en conectividad eléctrica industrial. En resumen, este enchufe de PCE INDUSTRIAL ofrece una solución de conexión eléctrica de alta calidad que puede soportar las demandas de cualquier entorno industrial. Con su robustez, capacidad para manejar corrientes moderadas, y resistencia a las condiciones más duras, este enchufe demuestra ser una inversión confiable y de largo plazo.

FICHA TÉCNICA

Marca	PCE ELECTRIC
VOLTAJE	380 V
Configuración Enchufe	3P+T
Tipo de Enchufe	Hembra Volante
IP PCE	IP44
Rango de Temperatura	-25 a 80 °C
Modelo Enchufes	PCE 214-6
Color Enchufes	Rojo
Corriente Enchufes PCE	16 A

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

