

Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Selector 3 Posiciones 22mm 2na

www.vitelenergia.com



Selector 3 Posiciones 22mm 2na

SKU: 0604722025

Selector para uso en circuitos de control AC con voltajes hasta 660V/AC50Hz y DC bajo los 400V. Fabricado bajo norma EN 60947-5-1:2004+A1:2009, Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando y Aparatos electromecánicos para circuitos de mando. Además cuenta con la certificación de compatibilidad electromagnética IEC61000-6-7. Protección IP-65. IP-65. Diámetro de maneta 30mm. Contactos: 1NA +1NC. Conjunto montado (cabezal + adaptador + bloque de contactos).



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escribenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Selector 3 Posiciones 22mm 2na

www.vitelenergia.com

Selector para uso en circuitos de control AC con voltajes hasta 660V/AC50Hz y DC bajo los 400V. Fabricado bajo norma EN 60947-5-1:2004+A1:2009, Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando y Aparatos electromecánicos para circuitos de mando. Además cuenta con la certificación de compatibilidad electromagnética IEC61000-6-7. Protección IP-65. IP-65. Diámetro de maneta 30mm. Contactos: 1NA +1NC. Conjunto montado (cabezal + adaptador + bloque de contactos).



FICHA TÉCNICA

Marca	RED CONTROL
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Selector
Corriente Nominal	10 A
Rango de Voltaje	220 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Posiciones Comando	3 Posiciones (1-0-2)
Modelo Comando	RDCL-BE101
Detalle de Contactos	1na + 1nc (Normalmente Abierto y Cerrado)
Color Comando	Negro
Polos Comando	2 Polos
Dimensiones	70x40x30mm
Índice de Protección	IP 65
Normativa	IEC 947.5.1 / EN 60.947.5.1

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Selector 3 Posiciones 22mm 2na

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. **Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

