

Rele Termico Mt-32 3.3a 3h Rango 2,5-4,0a Metasol

SKU: 0606701787

Relé térmico de sobrecarga MT-32 3 polos. Contacto independiente 1NA+1NC. Tensión de servicio hasta 690Vca. Temperatura ambiente -5°C + 40°C. Reposición manual y automática. Indicador visible de disparo y botón de prueba. Montaje directo en contactores MC9B - MC12B - MC18B - MC22B-MC32A-MC40A. Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, UL 508. Certificación CE, UL, LR, DNV, ABS. Serie Metasol. Marca LS.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Rele Termico Mt-32 3.3a 3h Rango 2,5-4,0a Metasol

www.vitelenergia.com

Relé térmico de sobrecarga MT-32 3 polos. Contacto independiente 1NA+1NC. Tensión de servicio hasta 690Vca. Temperatura ambiente -5°C + 40°C. Reposición manual y automática. Indicador visible de disparo y botón de prueba. Montaje directo en contactores MC9B - MC12B - MC18B - MC22B- MC32A-MC40A. Normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, UL 508. Certificación CE, UL, LR, DNV, ABS. Serie Metasol. Marca LS.

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Rele Termico Mt-32 3.3a 3h Rango 2,5-4,0a Metasol
www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	LS ELECTRIC
Tipo de Producto	Relé Térmico para Contactor
Modelo	MT-32 Metasol
Rango de Voltaje	690 VAC
Corriente Nominal	3,3 A
Corriente Regulable	2,5 a 4,0 A
Máxima tensión Peak	6 kV
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de Montaje	En Contactores MC-9b al MC-40a
Certificaciones	IEC 60947-1
Normativa	CE, CCC, UL, CSA

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Rele Termico Mt-32 3.3a 3h Rango 2,5-4,0a Metasol
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.