



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**  
Rele Temp. On Delay C/Puls 10a 1na 0.1s-100h 250v (863187)  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)



## Rele Temp. On Delay C/Puls 10a 1na 0.1s-100h 250v (863187)

SKU: 0606713205

Relés de tiempo con tiempos controlados independientemente T1 y T2, función de tiempo EW (retardo de ENCENDIDO y ENCENDIDO durante el tiempo establecido), 7 intervalos de tiempo. Tensión de entrada de CA / CC. Montaje directo en rail de montaje de 35 mm según a PN-EN 60715. Aplicaciones: en sistemas de bajo voltaje. Corriente nominal 10A/ 250 V AC.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Esríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200



## **Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Rele Temp. On Delay C/Puls 10a 1na 0.1s-100h 250v (863187)

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

Relés de tiempo con tiempos controlados independientemente T1 y T2, función de tiempo EW (retardo de ENCENDIDO y ENCENDIDO durante el tiempo establecido), 7 intervalos de tiempo. Tensión de entrada de CA / CC. Montaje directo en raíl de montaje de 35 mm según a PN-EN 60715. Aplicaciones: en sistemas de bajo voltaje. Corriente nominal 10A/ 250 V AC.



## **FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	RELPOL
<b>Tipo de Producto</b>	Relé Temporizador On Delay
<b>Modelo</b>	RPC-1ER-UNI
<b>Rango de Voltaje</b>	250 - 300 VAC
<b>Corriente Nominal</b>	10 A
<b>Detalle de Contactos</b>	1 na (Normalmente Abierto)
<b>Frecuencia</b>	50 - 60 Hz
<b>Tipo de Montaje</b>	Riel Din
<b>Rango de Temperatura</b>	-20 a 50°C
<b>Máxima Frecuencia de Operación</b>	600 Ciclos / Hora
<b>Índice de Protección</b>	IP20
<b>Durabilidad Electrica</b>	50,000 Operaciones
<b>Durabilidad Mecanica</b>	30,000,000 Operaciones
<b>Certificaciones</b>	RoHS, CE, EAC

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Rele Temp. On Delay C/Puls 10a 1na 0.1s-100h 250v (863187)

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

### Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

#### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

#### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

#### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

