




Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Tablero de Faena Estanco ABS 380v 560x380x180mm
www.vitelenergia.com



Tablero de Faena Estanco ABS 380v 560x380x180mm

SKU: 0705080140

Tablero de Faena VITEL en ABS estanco con protección IP65, diseñado para obras temporales. Incluye interruptor omnipolar, parada de emergencia, y varias salidas monofásicas, trifásicas, y domiciliarias, garantizando una distribución de energía segura y confiable en faenas.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Tablero de Faena Estanco ABS 380v 560x380x180mm

www.vitelenergia.com

El Tablero de Faena VITEL es una solución robusta y versátil, diseñada especialmente para cubrir las necesidades de energía en instalaciones temporales o de faena en entornos exigentes. Fabricado en material ABS estanco, este Tablero de Faena ofrece durabilidad y resistencia, con un índice de protección IP65 que asegura su impermeabilidad y resistencia al polvo. Esto lo convierte en una elección ideal para aplicaciones en exteriores o en áreas donde se requiere un suministro eléctrico seguro y confiable en condiciones variables. Este Tablero de Faena está equipado con un interruptor omnipolar de 4x32A de la marca [L.S], que permite una desconexión segura y controlada del flujo de corriente. También cuenta con una parada de emergencia de 10A con retención, diseñada para responder con rapidez y cortar el suministro eléctrico en caso de necesidad, lo que garantiza una mayor seguridad operativa en el lugar de trabajo. Para proteger contra posibles fugas de corriente, el tablero integra dos diferenciales [L.S]: uno de 4x40A con una sensibilidad de 30mA y otro de 2x25A con la misma sensibilidad, los cuales son fundamentales para proteger al personal y a los equipos conectados. El Tablero de Faena ofrece una variedad de opciones de conexión para adaptarse a las diferentes necesidades en una obra. En cuanto a la entrada de energía, cuenta con un enchufe trifásico macho 3P+N+T de 32A IP44 y 380VAC de la marca [PCE], asegurando una conexión segura y estable. Para las salidas, el tablero incluye dos salidas monofásicas de 1P+N+T de 16A IP44 y 220VAC [PCE], además de una salida trifásica 3P+N+T de 32A IP44 y 380VAC, y dos salidas trifásicas adicionales de 3P+N+T de 16A IP44 y 380VAC [PCE]. Asimismo, dispone de tres salidas domiciliarias de 10A IP55 y 220VAC de la marca [BTICINO], ideales para conectar equipos de menor consumo. Con unas dimensiones de 560x380x180 mm, el Tablero de Faena es compacto y fácil de instalar, lo que facilita su manejo y su uso en espacios reducidos o en distintas áreas de una obra. Su diseño está pensado para brindar una solución completa de distribución de energía, con múltiples opciones de conexión para satisfacer las demandas de equipos eléctricos y herramientas de distinta potencia. Este tablero cumple con todas las normativas de seguridad y durabilidad, convirtiéndose en una pieza esencial para trabajos temporales en el sector de la construcción y en faenas de instalación.

CONOCE MÁS SOBRE VITEL ENERGÍA!



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Tablero de Faena Estando ABS 380v 560x380x180mm

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VITEL
Tipo de Caja o Tablero	Tablero de Faena Estando ABS
Material de Tablero	ABS
Protección General	Interrupor 4x32A Omnipolar [L.S]
Parada de Emergencia	10A con Retención
Diferenciales	1 Diferencial 4x40A 30mA + 1 Diferencial 2x25A 30mA [L.S]
Enchufe Entrada	Enchufe Macho 3P+N+T 32A IP44 380VAC [PCE]
Enchufes de Salida Monofásica	2 Salidas Monofásicas 1P+N+T 16A IP44 220VAC [PCE]
Enchufes de Salidas Trifásicas	1 Salida 3P+N+T 32A IP44 380VAC + 2 Salidas 3P+N+T 16A IP44 380VAC [PCE]
Enchufe Salida Domiciliaria	3 Salidas Domiciliarias 10A IP55 220VAC [BTICINO]
Dimensiones Tableros	560x380x180mm
IP TABLEROS	IP 65
Aplicacion	Tablero para instalaciones provisionales o de "faenas" destinados a suministrar energía eléctrica por un periodo de tiempo definido.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribiarnos a: comercial@vitel.cl



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Tablero de Faena Estanco ABS 380v 560x380x180mm

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

