



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

B.P.C.Ranurada 150x50x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI-Nema) (A)

www.vitelenergia.com



B.P.C.Ranurada 150x50x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI-Nema) (A)

SKU: 0717544035

Las bandejas portaconductores ranuradas o autoventiladas galvanizada. Revestimiento que consiste en un recubrimiento de zinc, cuyo espesor cumple con la especificación ASTM A123-89 que exige un promedio de 65 micras en cada cara, libre de bordes filosos. Su aplicación está dirigida hacia instalaciones menores y principalmente para canalizar conductores de corrientes débiles (señalización, control y comunicaciones). Su fabricación es a través de una pieza plegada sólida en acero SAE-1020 de 1,2 mm de espesor. Se suministra en tramos de 3 mts. No incluye eclisas, pernos y tuercas.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Esríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

B.P.C.Ranurada 150x50x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI-Nema) (A)

www.vitelenergia.com

Las bandejas portaconductores ranuradas o autoventiladas galvanizada. Revestimiento que consiste en un recubrimiento de zinc, cuyo espesor cumple con la especificación ASTM A123-89 que exige un promedio de 65 micras en cada cara, libre de bordes filosos. Su aplicación está dirigida hacia instalaciones menores y principalmente para canalizar conductores de corrientes débiles (señalización, control y comunicaciones). Su fabricación es a través de una pieza plegada sólida en acero SAE-1020 de 1,2 mm de espesor. Se suministra en tramos de 3 mts. No incluye eclisas, pernos y tuercas.



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

B.P.C.Ranurada 150x50x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI-Nema) (A)

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Material Tuberia	Galvanizado en Caliente
Espesor (mm)	2 mm
Marca	MECANO
Ancho	150 mm
Altura	50 mm
Longitud	3 Mts
Aplicacion	Industrial, Edificios Comerciales , Oficinas, Infraestructura de Transporte y Túneles, Ambientes Exteriores.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

B.P.C.Ranurada 150x50x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI-Nema) (A)

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

