



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

B.P.C.Ranurada 200x100x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI-Nema) (A)

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)



## B.P.C.Ranurada 200x100x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI- Nema) (A)

SKU: 0717116154T

Las bandejas portaconductores ranuradas o autoventiladas galvanizada. Revestimiento que consiste en un recubrimiento de zinc, cuyo espesor cumple con la especificación ASTM A123-89 que exige un promedio de 65 micras en cada cara, libre de bordes filosos. Su aplicación está dirigida hacia instalaciones menores y principalmente para canalizar conductores de corrientes débiles (señalización, control y comunicaciones). Su fabricación es a través de una pieza plegada sólida en acero SAE-1020 de 1,2 mm de espesor. Se suministra en tramos de 3 mts. No incluye eclisas, pernos y tuercas.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200





## **Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

B.P.C.Ranurada 200x100x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI-Nema) (A)

**[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)**

Las bandejas portaconductores ranuradas o autoventiladas galvanizada. Revestimiento que consiste en un recubrimiento de zinc, cuyo espesor cumple con la especificación ASTM A123-89 que exige un promedio de 65 micras en cada cara, libre de bordes filosos. Su aplicación está dirigida hacia instalaciones menores y principalmente para canalizar conductores de corrientes débiles (señalización, control y comunicaciones). Su fabricación es a través de una pieza plegada sólida en acero SAE-1020 de 1,2 mm de espesor. Se suministra en tramos de 3 mts. No incluye eclisas, pernos y tuercas.



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

B.P.C.Ranurada 200x100x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI-Nema) (A)

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

### FICHA TÉCNICA

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Material Tubería</b>	Galvanizado en Caliente
<b>Espesor (mm)</b>	2 mm
<b>Marca</b>	MECANO
<b>Ancho</b>	200 mm
<b>Altura</b>	100 mm
<b>Longitud</b>	3 Mts
<b>Aplicación</b>	Industrial, Edificios Comerciales , Oficinas, Infraestructura de Transporte y Túneles, Ambientes Exteriores.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

B.P.C.Ranurada 200x100x2x3000mm Hdg Galv.(Cert.UI-Nema) (A)

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

### Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

#### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

#### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

#### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

