




**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Conduit Ecoblindado 1250n Libre De Halógenos 40mm 3mts Gris 4432

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)



## Conduit Ecoblindado 1250n Libre De Halógenos 40mm 3mts Gris 4432

SKU: 1109604016

Tubos rígidos lisos fabricados con compuesto libre de halógenos PC/ABS, adecuados para el montaje empotrado en paredes y techos, para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.



**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200





## **Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Conduit Ecoblindado 1250n Libre De Halógenos 40mm 3mts Gris 4432

**[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)**

Tubos rígidos lisos fabricados con compuesto libre de halógenos PC/ABS, adecuados para el montaje empotrado en paredes y techos, para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Conduit Ecoblindado 1250n Libre De Halógenos 40mm 3mts Gris 4432

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

### FICHA TÉCNICA

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Material Tubería</b>	Polioléfina
<b>Marca</b>	REVI
<b>Medida en mm</b>	40mm
<b>Longitud</b>	3 Metros
<b>Certificaciones</b>	SEC
<b>Resistencia a la compresión</b>	Fuerte (1250N)
<b>Resistencia de Impacto</b>	Fuerte (2,0 kg/300 mm)
<b>Código de clasificación</b>	4432
<b>Rango de Temperatura</b>	-15°C a +90°C

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Conduit Ecoblindado 1250n Libre De Halógenos 40mm 3mts Gris 4432

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

### Vitel Energía. **Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

#### **4 Tiendas**

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

#### **30,000 Clientes**

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

#### **12,000 Mt2 en Santiago**

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

