



## Cable Ca 0,75mm H05v-K Azul R-100m 500v 70°C 29099

SKU: 0002606102

Conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotrados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando. Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE y certificación SEC.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Esríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

Conductor de cobre desnudo trenzado cubierto con PVC autoextinguible y no propagador de la llama. Adecuados para el cableado interno de aparatos, así como para el tendido de lámparas, recintos secos, en medios de explotación, en instalaciones de distribución y reparto, tubos sobre superficie empotrados enfocados solamente para circuitos de señales de corriente y de mando. Cuenta con normativas de fabricación IEC, VDE y certificación SEC.

**FICHA TÉCNICA**

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Venta                 | Venta por Rollo de 100 metros                                                    |
| Modelo Cables                 | H05V-K                                                                           |
| Marca                         | HELUKABEL                                                                        |
| Sección                       | 0.75 mm <sup>2</sup>                                                             |
| Tipo de Conductor             | Cobre clase 5                                                                    |
| Tensión Nominal               | 300/500V                                                                         |
| Color                         | Azul                                                                             |
| Material de Cubierta          | PVC                                                                              |
| Color Cubierta Cable          | Azul                                                                             |
| Diámetro Exterior             | 2.4 mm                                                                           |
| tensión_de _ensayo            | 2500V                                                                            |
| Temperatura de Servicio       | 70°C                                                                             |
| Temperatura de Corto Circuito | 160°C                                                                            |
| Aislación Cable               | PVC                                                                              |
| Peso del Cable                | 7,2 Kg/Km                                                                        |
| comportamiento _fuego         | RETARDANTE A LA LLAMA Y NO PROPAGADOR DEL FUEGO. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS |
| Numero de Conductores HELU    | 1x                                                                               |
| Certificaciones               | Unión Europea 2006/95/EG.                                                        |
| Normativa                     | IEC60332-1                                                                       |
| Aplicación                    | Cableado interno de aparatos                                                     |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribiarnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

**Vitel Energía. Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

**4 Tiendas**

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

**30,000 Clientes**

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

**12,000 Mt2 en Santiago**

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

