



## Molde De Grafito Estructural Pasante 70mm (2/0 Awg)

SKU: 0733551113

Si estás buscando un molde de grafito que te permita realizar conexiones estructurales de manera eficiente, confiable y segura, el molde de grafito estructural pasante de 70mm de diámetro (2/0 AWG) de Vitel Energía es la solución que necesitas.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escribenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**  
Molde De Grafito Estructural Pasante 70mm (2/0 Awg)  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

Si estás buscando un molde de grafito que te permita realizar conexiones estructurales de manera eficiente, confiable y segura, el molde de grafito estructural pasante de 5mm de diámetro (2 AWG) de Vitel Energía es la solución que necesitas. Este molde es ideal para aplicaciones de soldadura en estructuras metálicas, ya que permite la conexión de conductores de manera efectiva y duradera. Este molde de grafito está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un diseño que facilita su uso y mejora su rendimiento. Su estructura pasante permite que los conductores se ajusten con precisión, mientras que su diseño proporciona una distribución uniforme del calor, lo que garantiza una soldadura efectiva y duradera. El molde de grafito estructural pasante de Vitel Energía es una herramienta de soldadura de alta calidad que te permitirá realizar conexiones estructurales con la confianza y seguridad que necesitas. Además, su durabilidad y resistencia al desgaste hacen que sea una inversión a largo plazo que te ahorrará tiempo y dinero en reparaciones y mantenimiento. En resumen, si necesitas un molde de grafito para realizar conexiones estructurales de manera eficiente y segura, el molde de grafito estructural pasante de 35mm de diámetro (2 AWG) de Vitel Energía es una excelente opción. No dudes en adquirirlo y comienza a disfrutar de sus beneficios.



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**  
Molde De Grafito Estructural Pasante 70mm (2/0 Awg)  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

## FICHA TÉCNICA

**Tipo de Venta** Venta por Unidad

**Marca** FLETCHER

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**  
Molde De Grafito Estructural Pasante 70mm (2/0 Awg)  
[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

## Vitel Energía. **Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### **4 Tiendas**

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### **30,000 Clientes**

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### **12,000 Mt2 en Santiago**

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

