



**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**

Empalme con Aislación en Gel + Regleta 3P SHARK SH0325 0.6/1kV

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)



## Empalme con Aislación en Gel + Regleta 3P SHARK SH0325 0.6/1kV

SKU: 0700612200

El Empalme con Aislación SH0325 de ETELEC ofrece una solución confiable para la conexión y aislación de cables. Con capacidad para cables de 1.5 a 2.5mm<sup>2</sup> y protección IPX8, es ideal para entornos húmedos o bajo agua. Compacto y fácil de instalar, este empalme es perfecto para una amplia gama de aplicaciones, garantizando conexiones seguras y duraderas.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155,  
Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200



## Empalme con Aislación en Gel SHARK + Regleta 3P SH0325

El Empalme con Aislación en Gel SHARK SH0325 es la solución ideal para conexiones eléctricas seguras y duraderas en condiciones exigentes, ofreciendo protección contra la humedad, el polvo y otros factores ambientales.

### ? Protección y Materiales:

Diseñado con materiales de alta calidad y aislamiento en gel, este empalme garantiza una protección eficaz contra la humedad, el polvo y otros agentes ambientales, evitando cortocircuitos y fallos eléctricos.

### ? Índice de Protección y Tensión:

Con un índice de protección **IPX8** y un rango de tensión de **0.6/1kV**, es adecuado para diversas aplicaciones en sectores industrial, comercial y residencial.

### ? Conectividad y Regleta 3P:

La inclusión de una regleta 3P facilita la conexión de conductores con secciones de **1.5 a 2.5mm<sup>2</sup>**, asegurando una instalación rápida y eficiente.

### ? Diseño Compacto y Rango Térmico:

Con dimensiones de **86x47x27mm**, su diseño compacto permite integrarlo en espacios reducidos. Además, opera eficazmente en temperaturas de **-20 a 90°C**, garantizando estabilidad en entornos extremos.

### ? Certificaciones y Longevidad:

Certificado bajo normativas **CE, RoHS, IMQ y RINA**, su sistema de aislamiento en gel previene la corrosión de los conductores y prolonga la vida útil de la conexión.

### ? Instalación Sencilla:

Su diseño permite una instalación fácil sin necesidad de herramientas especializadas, encapsulando la conexión en el gel aislante para ofrecer protección total contra agentes externos.

### ? Refuerzo Mecánico:

Además de proteger contra la humedad, actúa como refuerzo mecánico, evitando movimientos o vibraciones que puedan debilitar la conexión a lo largo del tiempo.

**? Versatilidad en Aplicaciones:**

Ideal para sistemas de cableado en exteriores, cajas de conexiones eléctricas y entornos industriales, este empalme es indispensable en cualquier instalación eléctrica moderna.

## **Conoce la prestigiosa marca ETELEC!**

Habiendo entrado en el mundo de la media y baja tensión en el año 2000 para intentar satisfacer las necesidades de su mercado objetivo con productos de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente y de diseño innovador, Etelec Italia continúa esta experiencia con la misma pasión y en busca de los mismos resultados.



## **FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	ETELEC
<b>País de Fabricación</b>	Italia
<b>Modelo</b>	SHARK SH0325
<b>Tipo de Producto</b>	Empalme con Aislación
<b>Color</b>	Azul
<b>Dimensiones</b>	86x47x27mm
<b>Voltaje de Operación</b>	0.6/1kV
<b>Temperatura de Operación</b>	-20 a 90°C
<b>Índice de Protección</b>	IPX8
<b>Rango de Secciones</b>	1.5 a 2.5mm <sup>2</sup>
<b>Accesorios Incluidos</b>	Regleta 3P
<b>Aplicación</b>	Elaboración de Empalmes y Aislación de Conexiones.
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS, IMQ, RINA

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)



## Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Empalme con Aislación en Gel + Regleta 3P SHARK SH0325 0.6/1kV

[www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com)

### Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

#### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

#### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

#### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

