

Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Interruptor Automático 1x20A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC
KCD10

www.vitelenergia.com



Interruptor Automático 1x20A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC KCD10

SKU: 0302512407

El Interruptor Automático KCD10 1x20A DC - Curva C 10kA 250VDC de HAMPER es la solución perfecta para proteger tus sistemas eléctricos en aplicaciones de corriente continua, especialmente en proyectos fotovoltaicos. Con una corriente nominal de 20 amperios y una curva de disparo tipo C, este interruptor ofrece una protección efectiva contra sobrecargas y cortocircuitos, garantizando la seguridad y la confiabilidad de tus sistemas eléctricos.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Interruptor Automático 1x20A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC
KCD10

www.vitelenergia.com

El Interruptor Automático KCD10 1x20A DC - Curva C 10kA 250VDC de HAMPER es la solución perfecta para proteger tus sistemas eléctricos en aplicaciones de corriente continua, especialmente en proyectos fotovoltaicos. Con una corriente nominal de 20 amperios y una curva de disparo tipo C, este interruptor ofrece una protección efectiva contra sobrecargas y cortocircuitos, garantizando la seguridad y la confiabilidad de tus sistemas eléctricos. La curva de disparo tipo C es una característica fundamental del KCD10 1x20A, ya que proporciona una respuesta rápida y precisa ante situaciones de sobrecarga. En entornos donde las fluctuaciones de carga pueden ser comunes, esta característica asegura que tus sistemas estén protegidos de manera óptima. La certificación IEC respalda la calidad y la seguridad de este interruptor. Cumple con los estándares internacionales más exigentes, lo que garantiza su rendimiento confiable y su capacidad para cumplir con las demandas de aplicaciones de corriente continua. La certificación IEC es reconocida y respetada en todo el mundo en la industria eléctrica. El rango de voltaje de 250VDC del Interruptor Automático hace que el KCD10 1x20A sea adecuado para una amplia variedad de aplicaciones. Puede funcionar de manera efectiva en diferentes proyectos, incluidos sistemas solares, aplicaciones fotovoltaicas y sistemas de respaldo de baterías. Su versatilidad lo convierte en una opción confiable para proyectos eléctricos diversos. El montaje en riel DIN del Interruptor Automático simplifica la instalación y ahorra tiempo en proyectos eléctricos. En entornos donde se requiere una instalación rápida y eficiente, esta característica es especialmente valiosa. Además, con una durabilidad eléctrica de hasta 6000 maniobras, puedes confiar en que este interruptor seguirá funcionando de manera confiable incluso después de numerosas operaciones de encendido y apagado. La temperatura operativa del KCD10 abarca desde -25°C hasta 55°C, lo que significa que es adecuado para entornos con temperaturas extremas. Ya sea que te encuentres en un clima frío o cálido, este interruptor seguirá funcionando sin problemas, garantizando la seguridad y la protección de tus sistemas eléctricos. En resumen, el Interruptor Automático KCD10 1x20A DC - Curva C 10kA 250VDC de HAMPER es una elección confiable y efectiva para proteger tus sistemas eléctricos en aplicaciones de corriente continua, especialmente en el emocionante mundo



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Interruptor Automático 1x20A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC
KCD10

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	HAMPER
Corriente	20 A
Curva Disparo	Curva C
Tipo de Disparo	Termomagnético
alimentacion	Monopolar
Rango de Voltaje	250 VDC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de Corriente Electrica	Corriente Continua (DC)
Tipo de Montaje	Riel Din
Modelo	KCD10
Protección (de que protege)	Sobrecarga y Cortocircuito
Corriente de Ruptura	10 kA
Rango de Temperatura	-25 - 55°C
Tipo de Terminales	Tipo Tunel (Cable hasta 25mm ²)
Durabilidad Electrica	6000 Maniobras
Certificaciones	IEC
Producto Nuevo	SI
Aplicacion	Instalaciones Fotovoltaicas

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Interruptor Automático 1x20A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC
KCD10

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

