

Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Interruptor Automático 1x25A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC
KCD10

www.vitelenergia.com



Interruptor Automático 1x25A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC KCD10

SKU: 0302512408

El Interruptor Automático KCD10 1x25A DC - Curva C 10kA 250VDC de HAMPER es una solución esencial para la protección de sistemas eléctricos en aplicaciones de corriente continua, como proyectos fotovoltaicos y sistemas de respaldo de baterías. Con una corriente nominal de 25 amperios y una curva de disparo tipo C, este interruptor proporciona una respuesta rápida y confiable ante situaciones de sobrecarga y cortocircuito.



**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Interruptor Automático 1x25A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC
KCD10

www.vitelenergia.com

El Interruptor Automático KCD10 1x25A DC - Curva C 10kA 250VDC de HAMPER es una solución esencial para la protección de sistemas eléctricos en aplicaciones de corriente continua, como proyectos fotovoltaicos y sistemas de respaldo de baterías. Con una corriente nominal de 25 amperios y una curva de disparo tipo C, este interruptor proporciona una respuesta rápida y confiable ante situaciones de sobrecarga y cortocircuito. La curva de disparo tipo C es una característica clave del KCD10 1x25A, ya que asegura una protección eficaz contra sobrecargas. En entornos donde las fluctuaciones de carga son comunes, esta característica garantiza que tus sistemas estén protegidos de manera óptima. Este interruptor Automático cuenta con la certificación IEC, lo que significa que cumple con estándares internacionales rigurosos de calidad y seguridad. Puedes confiar en su rendimiento y durabilidad, respaldados por un organismo de certificación reconocido a nivel mundial. El rango de voltaje de 250VDC del interruptor Automático lo hace versátil y adecuado para diversas aplicaciones. Desde sistemas solares residenciales hasta proyectos fotovoltaicos a gran escala, el KCD10 1x25A ofrece una protección confiable en una amplia gama de entornos. El montaje en riel DIN del interruptor Automático facilita la instalación, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en tus proyectos eléctricos. Además, su durabilidad eléctrica de hasta 6000 maniobras garantiza un rendimiento duradero, incluso en condiciones exigentes. La temperatura operativa del KCD10 abarca desde -25°C hasta 55°C, lo que lo hace adecuado para entornos con temperaturas extremas. Ya sea que te encuentres en un clima frío o cálido, este interruptor seguirá funcionando sin problemas, garantizando la seguridad y la protección de tus sistemas eléctricos. En resumen, el Interruptor Automático KCD10 1x25A DC - Curva C 10kA 250VDC de HAMPER es una opción confiable y efectiva para proteger tus sistemas eléctricos en aplicaciones de corriente continua. Su diseño robusto, certificaciones internacionales y capacidad de respuesta lo convierten en una elección ideal para aplicaciones fotovoltaicas y más. Mantén tus sistemas seguros y en funcionamiento con este interruptor de calidad.



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Interruptor Automático 1x25A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC
KCD10

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	HAMPER
Corriente	25 A
Curva Disparo	Curva C
Tipo de Disparo	Termomagnetico
alimentacion	Monopolar
Rango de Voltaje	250 VDC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de Corriente Electrica	Corriente Continua (DC)
Tipo de Montaje	Riel Din
Modelo	KCD10
Protección (de que protege)	Sobrecarga y Cortocircuito
Corriente de Ruptura	10 kA
Rango de Temperatura	-25 - 55°C
Tipo de Terminales	Tipo Tunel (Cable hasta 25mm ²)
Durabilidad Electrica	6000 Maniobras
Certificaciones	IEC
Producto Nuevo	SI
Aplicacion	Instalaciones Fotovoltaicas

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Interruptor Automático 1x25A Corriente Continua Curva C 10kA 250VDC
KCD10

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

