



## Interruptor Diferencial 4x63A 300mA TIPO B KRC3B

SKU: 0303512042

El Interruptor Diferencial 4x63A 300mA Tipo B de la marca HAMPER es una solución de protección eléctrica diseñada para operar en diversas aplicaciones, desde instalaciones domiciliarias hasta industriales y fotovoltaicas. Con una corriente nominal de 63 amperios por polo y una sensibilidad diferencial de 300mA, este interruptor está diseñado para detectar y desconectar rápidamente circuitos en caso de corrientes de fuga.



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**

Av. Matta 1155,  
Santiago.

**Tienda Vitacura**

Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**

Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ **Televenta:** (+56) 22927 9200

El Interruptor Diferencial 4x63A 300mA Tipo B de la marca HAMPER es una solución de protección eléctrica diseñada para operar en diversas aplicaciones, desde instalaciones domiciliarias hasta industriales y fotovoltaicas. Con una corriente nominal de 63 amperios por polo y una sensibilidad diferencial de 300mA, este interruptor está diseñado para detectar y desconectar rápidamente circuitos en caso de corrientes de fuga.

Las certificaciones IEC y SEC respaldan la calidad y seguridad de este interruptor, lo que garantiza su confiabilidad y rendimiento en diferentes entornos eléctricos. Su diseño tetrapolar permite una alimentación estable y versátil, adaptándose a diversas necesidades de instalación. Con un rango de voltaje de 400 VAC y una frecuencia de 50-60 Hz, este interruptor puede funcionar de manera efectiva en una amplia gama de condiciones eléctricas.

El montaje en riel DIN facilita la instalación en tableros eléctricos, brindando una solución compacta y eficiente para la protección de circuitos. El Interruptor Diferencial modelo KRC3B está diseñado para operar en un rango de temperatura que va desde -25°C hasta 55°C, lo que permite su uso en entornos adversos sin comprometer su rendimiento.

La protección de fuga a tierra es esencial para prevenir accidentes eléctricos y garantizar la seguridad de las personas y los equipos. Con una protección de tipo B, este interruptor es capaz de responder con rapidez ante situaciones de fallo eléctrico y desconectar el circuito de manera efectiva, minimizando el riesgo de daños.

La durabilidad eléctrica de 6000 maniobras asegura la vida útil prolongada de este interruptor, lo que es fundamental para su funcionamiento continuo a lo largo del tiempo. Además, la sensibilidad diferencial de 300mA permite una detección temprana de corrientes de fuga, lo que contribuye a la prevención de situaciones de riesgo y protege la integridad de los sistemas eléctricos.

Los terminales tipo túnel del Interruptor Diferencial 4x63A 300mA Tipo B facilitan la conexión segura de cables de hasta 35mm<sup>2</sup>, asegurando una instalación confiable y libre de problemas. El tipo de disparo electromagnético garantiza una respuesta rápida y precisa en caso de fallo eléctrico, minimizando los tiempos de desconexión y reduciendo al mínimo los efectos de las corrientes de fuga.

En resumen, el Interruptor Diferencial 4x63A 300mA Tipo B de HAMPER es una opción avanzada y confiable para la protección de circuitos eléctricos en diferentes aplicaciones. Con certificaciones de calidad, características destacadas y diseño orientado a la seguridad, este interruptor proporciona una protección efectiva y duradera para tus sistemas eléctricos.

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	HAMPER
<b>Corriente</b>	63 A
<b>Tipo de Disparo</b>	Electromagnetico
<b>alimentacion</b>	Tetrapolar
<b>Rango de Voltaje</b>	400 VAC
<b>Frecuencia</b>	50 - 60 Hz
<b>Tipo de Corriente Electrica</b>	Corriente Alterna (AC)
<b>Sensibilidad</b>	300mA
<b>Tipo de Montaje</b>	Riel Din
<b>Modelo</b>	KRC3B
<b>Protección ( de que protege)</b>	Fuga a Tierra
<b>Rango de Temperatura</b>	-25 - 55°C
<b>Tipo de Proteccion</b>	Tipo B
<b>Tipo de Terminales</b>	Tipo Tunel ( Cable hasta 35mm <sup>2</sup> )
<b>Durabilidad Electrica</b>	6000 Maniobras
<b>Certificaciones</b>	CE
<b>Producto Nuevo</b>	SI
<b>Aplicacion</b>	Protección Diferencial de Corriente

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.