



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Protección de Sobretensión Corriente Continua BK CLASE II 40kA 3P 1200VDC

www.vitelenergia.com



Protección de Sobretensión Corriente Continua BK CLASE II 40kA 3P 1200VDC

SKU: 2800512080

La Protección de Sobretensión DC BK Clase II 40kA 3P 600VDC de la marca HAMPER es una solución esencial para proteger tus sistemas fotovoltaicos de los efectos dañinos de las sobretensiones. Diseñada con un enfoque en la seguridad y la eficiencia, esta protección ofrece una forma confiable de limitar los voltajes en los paneles fotovoltaicos y otros componentes de sistemas solares de 600VDC.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Protección de Sobretensión Corriente Continua BK CLASE II 40kA 3P
1200VDC

www.vitelenergia.com

La Protección de Sobretensión DC BK Clase II 40kA 3P 600VDC de la marca HAMPER es una solución esencial para proteger tus sistemas fotovoltaicos de los efectos dañinos de las sobretensiones. Diseñada con un enfoque en la seguridad y la eficiencia, esta protección ofrece una forma confiable de limitar los voltajes en los paneles fotovoltaicos y otros componentes de sistemas solares de 600VDC.

Esta protección de Sobretensión está diseñada para operar en sistemas tripolares, ofreciendo una solución completa para la seguridad de tus sistemas eléctricos. Su rango de voltaje de 600VDC la hace adecuada para aplicaciones en paneles fotovoltaicos y otros equipos relacionados. La certificación IEC respalda su calidad y rendimiento, asegurando que cumple con los estándares internacionales de seguridad eléctrica.

El montaje en riel Din facilita la instalación de esta protección en tableros eléctricos, proporcionando una solución práctica y conveniente. Esto permite una configuración ordenada y efectiva de tus sistemas eléctricos, garantizando que la protección de sobretensión esté en su lugar para prevenir daños causados por picos de voltaje.

El modelo BY7-40-600 de la protección de Sobretensión está diseñado para manejar corrientes de ruptura de hasta 40kA, lo que lo convierte en una protección robusta y capaz de lidiar con situaciones de sobretensión intensa. Esta característica es esencial para garantizar que tus sistemas fotovoltaicos estén protegidos incluso en las condiciones más extremas.

La función principal de esta protección es limitar los voltajes a niveles seguros en tus paneles fotovoltaicos. Esto es crucial para prevenir daños a los equipos y componentes sensibles, así como para garantizar la seguridad de las personas que trabajan cerca de los sistemas eléctricos. Al limitar los voltajes a niveles manejables, puedes prolongar la vida útil de tus sistemas y minimizar el riesgo de averías costosas.

En resumen, la Protección de Sobretensión DC BK Clase II 40kA 3P 600VDC de HAMPER es una solución esencial para la protección de sistemas fotovoltaicos y otros equipos eléctricos sensibles. Con certificaciones de calidad y un diseño enfocado en la seguridad, esta protección ofrece una manera confiable de limitar voltajes y prevenir daños causados por sobretensiones. El montaje en riel Din facilita la instalación, y su alta capacidad de corriente de ruptura garantiza un rendimiento confiable en condiciones adversas. Mantén tus sistemas fotovoltaicos seguros y eficientes con esta protección de sobretensión de HAMPER.



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Protección de Sobretensión Corriente Continua BK CLASE II 40kA 3P
1200VDC

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	HAMPER
alimentacion	Tripolar
Rango de Voltaje	600 VDC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de Corriente Electrica	Corriente Continua (DC)
Tipo de Montaje	Riel Din
Modelo	BY7-40-600
Protección (de que protege)	Sobretension
Corriente de Ruptura	40 kA
Certificaciones	IEC
Producto Nuevo	SI
Aplicacion	Instalaciones Fotovoltaicas Domiciliaria e Industrial

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Protección de Sobretensión Corriente Continua BK CLASE II 40kA 3P
1200VDC

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

