

Vitel Energía - Tecnología eléctrica



Cable THHN #8 AWG x Metro

www.vitelenergia.com

Cable THHN #8 AWG x Metro

SKU: 0002007260P

El cable THHN de 8 AWG es una excelente opción para aplicaciones eléctricas en interiores y exteriores, gracias a su aislamiento resistente a la humedad y al calor.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Cable THHN #8 AWG x Metro

www.vitelenergia.com

Conductores de cobre blando extraflexible. Aislación compuesto de termoplástico de PVC y cubierta de NYLON transparente. Son de uso general en instalaciones domiciliarias y comerciales, recomendados para instalaciones de fuerza, control y alumbrado en lugares donde se requiere una mayor temperatura ambiente, resistencia mecánica y extraflexibilidad. La fabricación, métodos y frecuencias de pruebas de estos cables están basadas en las normas: NCh 2020, UL83, UL 1581 y bajo las condiciones establecidas por el Sistema de Gestión de Calidad de ISO 9001. Adicionalmente este producto cumple con los requerimientos normativos vigentes establecidos por la SEC.

**FICHA TÉCNICA**

Tipo de Venta	Venta por Metro
Modelo Cables	THHN
Marca	PROVEEDORES NACIONALES
Sección	8 AWG
Tipo de Conductor	Cable de cobre electrolítico
Material De Cubierta	PVC
Material de Cubierta	Cloruro de Polivinilo (PVC) + NYLON
N° Conductores	1 x
Corriente en Ducto	55 A
Corriente al Aire	80 A
Libre de Halogeno	NO
Diámetro Exterior	5.5 mm
Espesor de Aislación	0.76 mm
Tensión de Ensayo	1,500 V
Temperatura de Servicio	90° C
Temperatura de Corto Circuito	150° C
Peso del Cable	95 Kg / Km
Resistencia Máxima 20°C	2,14 Ω
comportamiento _fuego	Retardante a la llama

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Certificaciones

UL- 83

Normativa

NCh 4/2003



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Cable THHN #8 AWG x Metro

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

