



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Panel LED Double Large Slim 48W 4600 Lumenes 6500K 1213x603mm

www.vitelenergia.com



Panel LED Double Large Slim 48W 4600 Lumenes 6500K 1213x603mm

SKU: 0113944034

El Panel LED Double Large Slim de VTEC representa una revolución en la iluminación moderna, combinando eficiencia energética, diseño elegante y tecnología avanzada en una sola unidad. Este Panel LED ha sido diseñado específicamente para cumplir con las demandas de espacios comerciales y residenciales que buscan mejorar su ambiente con una luz clara y uniforme, sin sacrificar el estilo ni la sostenibilidad.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Panel LED Double Large Slim 48W 4600 Lúmenes 6500K 1213x603mm

www.vitelenergia.com

El Panel LED Double Large Slim de VTEC representa una revolución en la iluminación moderna, combinando eficiencia energética, diseño elegante y tecnología avanzada en una sola unidad. Este Panel LED ha sido diseñado específicamente para cumplir con las demandas de espacios comerciales y residenciales que buscan mejorar su ambiente con una luz clara y uniforme, sin sacrificar el estilo ni la sostenibilidad. Fabricado con un bisel liso de aluminio anodizado y un difusor opal, el Panel LED Double Large Slim no solo garantiza una distribución de luz suave y amplia sino que también aporta un toque de sofisticación a cualquier espacio. Su estructura delgada y las dimensiones precisas de 1212x603x32mm permiten una integración armoniosa tanto en cielos falsos como en instalaciones sobrepuestas, ofreciendo versatilidad sin comprometer la calidad de la iluminación. Con una potencia de 48 W y una impresionante salida de 4600 lúmenes, este Panel LED es capaz de iluminar amplios espacios con una eficiencia lumínica superior a 95 Lm/W, destacando su rendimiento excepcional en comparación con las soluciones de iluminación tradicionales. La utilización de LED SMD 2835 asegura no solo una intensidad luminosa óptima sino también una vida útil prolongada de 50.000 horas, minimizando la necesidad de mantenimiento y reemplazo. El índice de reproducción cromática (IRC) superior a 80 del Panel LED Double Large Slim garantiza que los colores se muestren de manera natural y vibrante, lo que es esencial en tiendas, galerías y hogares donde la precisión del color es crucial. Además, su temperatura de color de 6500K proporciona una luz blanca fría ideal para oficinas y áreas de trabajo. Este Panel LED cuenta con un índice de protección IP20, lo que lo hace adecuado para uso en interiores donde no esté expuesto directamente al agua o al polvo. Incluye un driver externo que facilita su instalación y asegura una compatibilidad eléctrica óptima con sistemas de alimentación de 220 - 240 VAC, además de un factor de potencia superior a 0.9 que refleja su alta eficiencia energética. La certificación CE y RoHS del Panel LED Double Large Slim subraya el compromiso de VTEC con la calidad y la responsabilidad ambiental, asegurando que el producto no solo cumple con los estándares de seguridad europeos sino que también respeta las regulaciones de restricción de sustancias peligrosas.



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Panel LED Double Large Slim 48W 4600 Lumenes 6500K 1213x603mm

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

| | |
|--|--|
| Tipo de Venta | Venta por Unidad |
| Marca | VTEC |
| Tipo Iluminación | Panel LED |
| Modelo | Double Large Slim |
| Fabricación | Bisel Liso de Aluminio anodizado, difusor Opal |
| Rango de Voltaje | 220 - 240 VAC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia | 48 W |
| Lumenes | 4600 Lumenes |
| Eficiencia Luminica | >95 Lm/W |
| Temperatura Color | 6500K (Blanco Frio) |
| Tipo de LED | LED SMD 2835 |
| Índice de Protección | IP20 |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | >80 |
| Vida Útil | 50.000 Hrs |
| Dimensiones | 1212x603x32mm |
| Angulo de haz | >110° |
| Dimeable | NO |
| Factor de Potencia | >0.9 |
| Driver Iluminación | Si, Driver Externo |
| Compatibilidad | Marco para Sobreponer SKU: 0113944925 |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|------------------------|----------|
| Certificaciones | CE, RoHS |
|------------------------|----------|

| | |
|-------------------|---|
| Aplicacion | Para embutir en cielo falso y/o sobreponer |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------------|----|
| Producto Nuevo | SI |
|-----------------------|----|



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Panel LED Double Large Slim 48W 4600 Lumenes 6500K 1213x603mm

www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

