




Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Interruptor Automático 4x40A Curva C Ruptura 15kA
www.vitelenergia.com



Interruptor Automático 4x40A Curva C Ruptura 15kA

SKU: 0302701550

El Interruptor Automático 4x40A MCB LA63L de LS ELECTRIC, diseñado exclusivamente para uso industrial, proporciona protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Con 40 A, 415 VAC, y durabilidad de 20,000 operaciones mecánicas, es esencial para la seguridad industrial.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Interruptor Automático 4x40A Curva C Ruptura 15kA

www.vitelenergia.com

El Interruptor Automático 4x40A MCB LA63L de LS ELECTRIC es una solución integral diseñada específicamente para aplicaciones industriales, ofreciendo un manejo de corrientes hasta 40 A con un rango de voltaje de 400 a 415 VAC. Este dispositivo está equipado para ofrecer una protección eficaz y confiable contra sobrecargas y cortocircuitos, vital para mantener la seguridad operacional en entornos industriales. Con una capacidad de interrupción de 15 kA y una tensión residual de aislamiento de 4 kV, el MCB LA63L garantiza una respuesta rápida y segura ante condiciones de falla, protegiendo tanto maquinaria como personal. El sistema de disparo térmico-magnético del interruptor asegura una protección precisa bajo cualquier condición eléctrica adversa, lo que lo convierte en un componente esencial en cualquier sistema de distribución de energía industrial. Este interruptor automático de LS ELECTRIC es tetrapolar, proporcionando una protección completa en múltiples fases simultáneamente. Su diseño para montaje en riel Din facilita una instalación rápida y un mantenimiento sencillo, ideal para sistemas eléctricos donde la eficiencia y la facilidad de acceso son prioritarias. La durabilidad del MCB LA63L está probada para 10,000 operaciones eléctricas y 20,000 mecánicas, destacando su robustez y confiabilidad a largo plazo. Además, es compatible con varios accesorios como contacto auxiliar, bobina de disparo y bobina de bajo voltaje, lo que permite una adaptación flexible a diversas configuraciones de circuitos. Certificado por normativas internacionales como IEC/EN 60898-1 y con certificaciones CC, CB, UKCA, y CCC, este interruptor automático no solo cumple con los estándares de seguridad más exigentes sino que también ofrece un rendimiento excepcional que lo distingue en el mercado de componentes eléctricos industriales.

CONOCE MÁS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA L.S ELECTRIC !



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	LS ELECTRIC
Corriente	40 A
Curva Disparo	Curva C
Temperatura de Operación	-30 a 70°C
Tipo de Disparo	Térmico-magnético
alimentacion	Tetrapolar
Rango de Voltaje	400 - 415 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Tipo de Corriente Electrica	Corriente Alterna (AC)
Tipo de Montaje	Riel Din
Modelo	MCB LA63L
Protección (de que protege)	Sobrecarga y Cortocircuito
Corriente de Ruptura	15 kA
Tensión residual de aislamiento	4 kV
Tipo de Proteccion	Interruptor Automatico
Tipo de Terminales	Tipo Terminal (Cable hasta 25mm ²)
Durabilidad Electrica	10.000 Operaciones
Durabilidad Mecanica	20.000 Operaciones

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribiarnos a: comercial@vitel.cl

Compatibilidad	Contacto Auxiliar, Bobina de Disparo, Bobina de bajo voltaje
N° de Polos	4 Polos
Dimensiones	83x70x65mm
Certificaciones	CC,CB,UKCA,CCC
Normativa	IEC/EN 60898-1
Producto Nuevo	SI
Certificación SEC	No requiere por uso industrial
Aplicacion	Uso Industrial



Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Interrupor Automático 4x40A Curva C Ruptura 15kA
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. **Tecnología Eléctrica**

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

