



Interruptor Embutido O - I (OFF - ON) 3 Polos 0-1 125A 400 VAC

SKU: 0316585044

El Interruptor Embutido PCE MERZ MZ 41057 es un dispositivo robusto de 3 polos con 2 posiciones (ON-OFF). Opera en un rango de 230-690 VAC, soporta 125 A y cuenta con protección IP65. Ideal para montaje en panel, ofrece certificación UL y cumple con la normativa IEC/EN 60947-3.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Televenta:** (+56) 22927 9200



El Interruptor Embutido PCE MERZ MZ 41057 es un componente eléctrico diseñado para proporcionar un control seguro y eficiente en sistemas eléctricos de alta demanda. Este interruptor de 3 polos opera en dos posiciones (OFF-ON), lo que lo hace ideal para aplicaciones de desconexión y control directo en equipos industriales y comerciales. Con un rango de voltaje operativo de 230 a 690 VAC y una corriente nominal de 125 A, el interruptor embutido es compatible con una amplia variedad de sistemas eléctricos. Su categoría de utilización AC3 garantiza un rendimiento confiable en motores y aplicaciones de alta carga, proporcionando durabilidad en condiciones exigentes. El diseño del interruptor incluye un ángulo de giro de 90°, que asegura una operación sencilla y precisa. Está construido para montaje frontal en paneles o gabinetes mediante 4 orificios, permitiendo una instalación rápida y segura. La conexión eléctrica admite cables de 6 a 70 mm², con un torque máximo de 3 Nm, asegurando conexiones firmes y duraderas. Una de las características destacadas del interruptor embutido es su índice de protección IP65, que lo protege contra el polvo y chorros de agua, haciéndolo adecuado para entornos industriales y exteriores donde la exposición a elementos es una preocupación. El rango de temperatura operativa de -25°C a 50°C garantiza un desempeño estable en una amplia variedad de condiciones climáticas y ambientes operativos. Sus dimensiones compactas de 76x64x105 mm optimizan el espacio en paneles y gabinetes eléctricos, facilitando su integración en sistemas existentes. El Interruptor Embutido PCE MERZ MZ 41057 cumple con las normativas internacionales IEC/EN 60947-3 y GB/T14048, y está certificado bajo estándares UL y CSA, asegurando su calidad y confiabilidad en aplicaciones globales. Estas certificaciones destacan su seguridad, rendimiento y cumplimiento con estándares eléctricos internacionales. Diseñado para aplicaciones industriales y comerciales, este interruptor embutido es ideal para controlar sistemas eléctricos robustos, como maquinaria, motores y equipos de climatización. Su diseño funcional y duradero garantiza un rendimiento óptimo y una operación confiable en diversos entornos. En resumen, el Interruptor Embutido PCE MERZ MZ 41057 combina diseño compacto, características avanzadas y certificaciones internacionales para ofrecer una solución eficiente y confiable en el control eléctrico. Su versatilidad, protección IP65 y facilidad de instalación lo convierten en una opción ideal para sistemas eléctricos modernos.

CONOCE MÁS SOBRE LA PRESTIGIOSA MARCA PCE MERZ!!!



Vitel Energía - Tecnología eléctrica

Interruptor Embutido O - I (OFF - ON) 3 Polos 0-1 125A 400 VAC

www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Marca	PCE MERZ
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	Interruptor Embutido
Modelo Comando	MZ 41057
Posiciones Comando	2 Posiciones OFF - ON (0-1)
Polos Comando	3 Polos
Angulo de Giro interruptor	90°
Rango de Voltaje	230 - 690 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente Nominal	125 A
Rango de Temperatura	- 25 a 50 °C
Categoría Utilización	AC 3
Índice de Protección	IP 65
Color Comando	Plateado / Negro
Tipo de Montaje	Frontal en Panel o Gabinete (4 Orificios)
Conexión Eléctrica	6 a 70mm ²
Torque Maximo	3 Nm
Vida Mecanica	30.000 Ciclos
Dimensiones	80x88x105mm
Certificaciones	UL, CSA
Normativa	IEC/EN 60947-3, GB/T14048
Producto Nuevo	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl



Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Interruptor Embutido O - I (OFF - ON) 3 Polos 0-1 125A 400 VAC
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

